





断熱サッシ: デュオPG

















ガルバリウム鋼板(緑青色)0.35平葺き
 防水紙:アスファルト樹脂
 野地板 712
 断熱材:カネライト30+遮熱フィルム
 桟木30x40
 杉板 79.0





<p>① 流し元.フード下 2灯</p>  <p>DBK-39358W</p>	<p>② 吹き抜け</p>  <p>DP-38024</p>	<p>③ 吹き抜け斜め天井部 2灯</p>  <p>DSL-CD202W</p> <p>演色性 Ra 83 白 5000K*2700K スマイル調光可</p>
<p>④ 玄関ホ-子(後付け) 1灯</p>  <p>DWP-38947Y (電球色)</p>	<p>⑤ リンガ 玄関ホール.ロフト 7灯</p>  <p>DBK-39358Y (電球色)</p>	<p>⑥ 食堂テーブル上部(加工有り) 1灯</p>  <p>DBL-4361YW</p> <p>直管形LED 18W (L形ピンコ金 GX16t-5) 昼白色 巾69 長1228 高89mm</p>
<p>⑦ DCL-3919W フ-ド下 1灯</p>  <p>DCL-3919W 150φ D50</p>	<p>⑧ 流し元 1灯</p>  <p>DBK-39358W (昼光色)</p>	